Réduction

Benoit RIVIERE 8 rue Victor Hugo 14730 Giberville









CPC PC

ORDIMAGE, le fauzine des passionnés de l'Amstra d'EPE et du PE .

numéro 4 - mars 1993 Apériodique gratuit 16 pages



Edito

Salut tout le monde ! Comme vous pouvez le constater, Ordimage a changé de "look", afin de mieux vous satisfaire. En outre, il y aura maintenant des rubriques consacrées aux ordinateurs IBM FC et compatibles.

Nous esperons que cette nouvelle formule vous plaira.

bonne lecture, Benoît.



p.2: les adresses des CPC

p.4 : Expo'92

p.5,6,8: Le passager du temps

p.8: programmation sur CPC


p.9 : Au banc des accusés...


p.9: Le Mage Fou...


p.10: programmation sur PC

p.16 : Au secours...

p.17: To be continued...







Ce fanzine a été réalisé avec TENTOMAT, WINWORD. BECKERPAGE, PAINTBRUSH, CHERRY PAINT et 00TI.

DOSSIER SPECIAL

Voici la suite tant attendue de notre dossier special consacre aux adresses de nos bons vieux CFC. Ces adresses sont classees par thème : texte, son, imprimante... Le nom des routines est indiqué (si connu), puis leur utilité, éventuellement leur équivalence Basic, et entin leurs conditions d'entree (E) et les sorties (S).

L'utilisation de ces routines à partir de l'assembleur est très simple. Il suffit de procéder comme suit:

id a,1 call #bc0e

Explication: on charge 1 dans le registre A, puis on appelle la routine de changement d'ecran (MODE en Basic).

A survie...

Routines texte et graphique (suite)

BB93 : demande le numero du stylo courant utilise pour l'écriture texte.

E : aucune.

S : A = numéro du stylo utilise.

BB96 : fixe la couleur du papier courant.

E : A contient le numero de couleur.

S : A, H, L et flags alterés.

B899 :

lit l'encre du papier courant de la fenêtre courante.

E : aucune.

S : A contient l'encre, F est modifie.

BB90 : échange coureurs texte (entre PAPER et PEN), (PRINT CHR(24)).

E : aucune.

S : A, H, L et riags alterés.

BB9F : place le mode d'écriture opaque ou transparent pour le rond des caractères affichables.

E : A = 0 pour fond opaque, A <> 0 pour fond transparent.

S : AF, et HL sont modifiés.

BBAZ : lecture de l'état du fond pour l'écriture (autorisé ou interdit).

BBA5 : caícul de l'adresse de la matrice d'un caractère et détermination de son type (définie par l'utilisateur ou en ROM).



TXT GET PAPER

BBA8 : redefinit la matrice des caractères ASCII attichables (audessus de 31). (SYMB0L en Basic). Il n'y a plus besoin de reserver de la place en memoire avec l'instruction SYMB0L AFTER.

E: A numero du caractère a ledefinir. Hu pointe sur la matrice (8 octets).

S : si le caractère est défini carry = 1 sinon carry = 0.

BBAB : positionne l'adresse de la table des caractères délinis par l'utilisateur.

88AE : lecture de l'agresse de la table des caractères définis par l'utilisateur.

BBB1 : lecture de l'adresse de la table des codes de controle.

BBB4 : sélectionne un flux video.

BBB7 : echange les descripteurs de deux flux vidéos.

BBBA: initialisation de VDU (gestionnaire) graphique : met indirections VDU graphique sur détaut, annule tenêtre gaphique sur tout l'écran, n'estace pas la senêtre.

E : aucune.

S : A. B. C. D. E. H. L et flags alteres.

BBBD : annulation VDO graphique : fixe VDO graphique sur valeurs défaut.

E : aucune.

S : A, B, C, D. E, H, L et flags altérés.

BBCO : déplace le ourseur graphique aux coordonnées absolues spécifiées (MOVE en Basic).

E : DE contient la coordonnée X. et HL la coordonnée Y.

S : AF, BC, DE et HL sont modifiés.

BBC3 : déplace • le curseur graphique aux coordonnées relatives spécifiées (MOVER en Basic).

E : DE contient la coordonnée X, et HL la coordonnée Y.

S : AF, BC, DE, et HL sont modifies.

BBC6 : GRA ASK CURSOR lecture de la position actuelle du curseur graphique (XPOS et YPOS en Basic).

E : aucune.

S : DE contient la coordonnée X (XFOS), HL contient la coordonnée Y (YPOS), AF est modifié.

BBC9 : GRA SET ORIGIN positionne l'origine du curseur graphique (ORIGIN en Basic).

E : DE contient la coordonnée X, et HL la coordonnée Y.

S : AF, BC, DE, et HL sont modifiés.

BBCC : l'origine du curseur graphique.

GRA GET ORIGIN


E : aucune.

S : DE contient la coordonnée X de l'origine, et HL la coordonnée Y.

BBCF : GRA WINDOW WIDTH

fixe les limites gauche et droite de la fenetre graphique.

E : DE et HL contiennent les limites. S : A, B, C, D, E, H, L, flags altérés.



Exposition Universelle de Séville

de notre envoyé spécial.

Les pavillons thématiques ont été endeuillés par l'incendie d'un des bâtiments dont il ne reste plus que le cinéma Úmnimax (Snif!!). Ces pavillons allient des themes comme la nature, l'histoire, les télécommunications, ou le rutur. Ún m'a conseillé le pavillon du XVè Siècle avec ses repliques des caravelles de Christophe Colomb, ou le flanetarium et le rutur dans le bâtiment du Tsunami (La vague géante). La nature est abordée par l'envoi de 432 especes vegetales venues d'Amazonie. Un hymne a l'écologie, point d'orgue de cette manifestation.

Les pavillons des differentes régions d'Espagne sont au nombre de 17 : l'Andalousie, l'Aragon, Les Asturies, les Baléares, les Canaries, la Cantaorie, Castilla-La Mancha, Castilla-Leon, la Catalogne, l'Estrémadure, la Galice, la Rioja, Madrid, Murcie, la Navarre, le Pays Basque, Valence (Ca y est, c'est rini). Ces pavillons ont en général, soit des cinémas, soit des expositions sur leurs produits régionnaux avec, comme pour la Murcie, l'exposition du sous-marin d'Isaac Peral. Bien sur, leurs pavillons font preuve d'originalite architecturale.

Les pavillons internationnaux sont souvent l'attraction principale de l'EXPO'92. De tres nombreux pays y sont représentés et vouloir parler de tous serait trop rastidieux pour mes petits doigts. Ainsi, si vous me permettez je donnerai mon hit-parade. Je ne parlerai pas d'Oman, des Bahamas ou de la Malaisie qui ne vous intéresse pas. En premier lieu, le pavillon de l'Australie (Oui, monsieur!) est intéressant par son aquarium de poissons exotiques, et par ses arbres importés avec des perruches. Ce qui est le plus remarquable c'est son cinéma à 360 degrés avec salle pivotante. Il nous présente une image excellente et merveilleuse de l'Australie avec sa collection de diamants et d'or (avis aux amateurs).

Les pavillons des entreprises sont les moins nombreux. Il y a Banesto, Cruzcampo (bière), Fujistu, Siemens, Aerospatiale, UNCE (association pour les handicapés et aveugles d'Espagne), et la Croix-Rouge. A part leur construction défiant les lois de l'équilibre, ces pavillons sont à visiter si vous vous ennuyez. En effet, vous ne pouvez en aucun cas tout voir en une journée. Bien que sûrement intéressante, EXPO'92 est trop vaste pour être entièrement vue. Mais on peut voir dans le pavillon Fujistu le parcours d'un photon du soleil jusqu'a sa transformation en énergie utilisable par l'homme. Donc des choses interessantes, s'il en avait moins...

Ensuite vient l'Allemagne avec son pavillon indescriptible. L'intérieur est un peu surréaliste, mais comment ne pas l'être avec la Réunification. Un a droit aux (gros) morceaux du mur de Berlin (Bien entendu!). Puis, arrive le pavillon de la Russie (Comment ont-ils fait pour payer? Je me le demande!). Dans une ambiance mysterieuse imprégnée de noir (l'endroit est a peine éclairé pour <u>raison</u>


Tournez

d'économie !! /, on peut voir un sonneur de cloches (Bof!), mais surtout des maquettes réduites ou de grandeur nature d'avions et de satellites. La Russie essaye de masquer ses problemes en prenant exemple sur son glorieux passé spatial. Mais, un amoureux de technique et de conquetes spatiales se retrouvera dans cette caverne d'Ali Baba.

L'Arabie Saoudite interessera tous les passionnes du Paris-Dakar avec du Sable du Désert (sans traces de char) et ses maquettes de mosquées comme celle de La Mecque. Pour les enfants, le pavillon de la Hollande (sans les fromages) propose de droles de machines, qui montrent les sensations du ski de vitesse (Griffsant !!!!), ou celui du Maroc avec une architecture intérieure en bois rinement décoré. Bien sur, il s'agit d'une appréciation personneile.

Quant aux autres pavilions, certains sont intéressants sans plus. Celui des États-Unis ne rait pas preuve d'originalité avec un terrain de basket. Celui du Japon est intéressant : l'extérieur est entièrement construit en bois. Celui de l'Angleterre est aussi attractif d'extérieur avec son rideau d'eau, mais l'intérieur est sans intéret, voire choquant car les Anglais reprennent a feurs comptes certaines de nos inventions (et notre chauvinisme). La France, quant a elle, n'est pas valablement représentée, avec des maquettes de Paris ou le "Puits des images", spectacle pas mai mais début hors de sens. On en ressort avec une certaine déception. Il y a aussi le pavillon du Vatican pour ceux qui s'intéressent aux vieilleries religieuses (Amen!). Le reste est soit trop petit, soit superriciel, soit encore ce sont des magasins (Eh oui! Faut bien amortir...). Mais, quel que soit le stand visité, un murmure d'emerveillement parcourt les différents pavilions et monte au ciel.

Mais apres l'EXF0'92, que deviendront toutes ces constructions, aussi belles qu'inutiles? C'est la tache de Cartuja 93: une partie des Batiments sera détruite, mais les plus beaux seront sauvegardés pour servir de bureau afin de transformer l'île de la Cartuja en un complexe de technologie avancée. Bien que de nombreux séviliants aient peur pour leur qualité de leur vie (du type : on n'est pas pressé), le complexe pourra gommmer l'assaut du temps sur les innombrables monuments de la ville et aussi de la misere. Car, bien que l'Exposition soit ceinturée par le nouveau réseau routier, sur certains tronçons on peut voir les bidonvilles. L'EXPD'92 est l'avenir de Séville et de l'Andalousie, si les Espagnols savent en profiter. A.M.



<u>LE PASSAGER DU TEMPS</u>

Voici le début de la solution de ce formidable jeu d'aventure sur CPC.

DEVANT LA MAISON :

- 1°) Examine poubelle.
- 2°) Prends journal.
- 3°) Déchire feuille
- 4°) Glisse feuille sous la norte
- 5°) Secoue la porte (3 fois).
- 6°) Tire feuille.
- 7°) Frends clef.
- 8°) Ouvre porte.
- 9°) NOFD (flèche vers le haut).

L'ENTREE

- 1°) Regarde sous le meuble.
- 2°) Prends pile
- 3°) Regarde tiroir
- 4°) Prends torona dans tiroir.
- 5°) Prends argent dans poche.
- 6°) Eteinds lampe.
- 7°) Dévisse ampoule.
- 3°) Mets argent dans douille.
- 9°) Allume lampe.
- 10°) EST
- 11°) NORD : petit salon.
- 12°) EST : la cuisine.
- N'utilisez pas la torche à l'intérieur de la maison. Conservez-la pour vous éclairer dans la cave.

LA CUISINE :

1°) Regarde meuble haut

- 2°) Regarde meuble bas.
- 3°) Prends allumettes.
- 4°) OUEST : petit salon.
- 5°) OUEST : la bibliothèque.
- 6°) SUD : la chambre.

LA CHAMBRE :

- 1°) Regarde sous lit.
- 2°) Prends lettre.
- 3°) Examine lettre.

Elle dit ceci : "Veuiller m'envoyer par recour un circuir BEX". Cette lettre est datee d'avant hier. Four rigoler un peu, tapez : Examine tableau, puis retourne tableau.

- 4°) Regarde chevet.
- 5°; Regarde livre : <u>Le trésor</u> <u>de l'île Loe'Nic</u>. Une page a été arrachée.
- 6°) NORD, puis EST : le petit salon.
- 7°) Descends cave.
- 8°) Allume torche.
- 9°) SUD (armoire électrique). 10°) EST. puis NORD (groupe électrogène).


GROUPE ELECTROGENE :

- 1°) Regarde groupe.
- b°) Branche fil.
- 3°) Regarde sous groupe.
- 4°) prends écrou.

Pour obtenir de l'aide pendant le jeu, tapez "Caresse chat".

Pour la suite, il faudra vous débrouiller, car nous n'avons pu trouver la suite, espèrons que vous aurez plus de chance.

Véronique et Benoît.



Educatif

du premier groupe (terminaison programme \odot e conjugue 105 verbes il s'occupe de composes. J) connait pas Les temps en "er"). ne intercale un "e" entre un exemple il particularités, par quelques " g " Ιa terminalson. Les verbes entres doivent (nager) eτ etre composés d'au moins quatre caracteres.

Evitez de demander des verbes de plus de neur caractères, sinon il risque de manquer des terminaisons.

10 'CONJ v2.0 : Dectination verbe 20 '14/08/92 Benoit RIVIERE 30 '(c) I.P.L. INFORMATIQUE (v1.0 du 12/05/90) 40 ' 50 norm\$=CHR\$(22)+CHR\$(0):trans\$=CHR\$(22)+CHR\$(1)+CHR\$(60 GDSUB 280 'proc init 70 GOSUB 210 'proc pres 80 GOSUB 140 'proc entryrb 90 GOSUB 400:1F grp=2 THEN RUN 'proc determgrp 100 GOSUB 430 'examvrb 110 GOSUB 580 'proc trav 120 GOSUB 520 'attente 130 RUN 140 'proc : entrycb 150 LOCATE 2.7 160 PRINT"Quel verbe voulez-vous décliner ? (il doit c ontenir au moins 4 caracteres)" 170 LOCATE 30.12:LINE INPUT vrb\$ 180 IF LEN(vrb\$)(4 OR LEN(vrb\$)>10 THEN 170 190 vrb\$=LOWER\$(vrb\$) 200 RETURN 210 'proc : pres 220 MODE 2: INK 1,26: INK 0,0:PEN 1:PAPER 0:BORDER 0:CLS 230 CLS:PRINT" DECLINAISON DES VERBES" 240 LOCATE 1,25:PRINT" (c)1992 I.P.L. Informatique écrit par Benoît RIVIERE sur AMSTRAD CPC 464 250 WINDOW 1.80,3,23 260 CLS 270 RETURN 280 'proc: init 290 DIM term\$(5.6),pp\$(6) 300 FOR i=1 TO 6:REAU pp\$(i):NEXT 310 RETURN 320 DATA je, tu, il, nous, vous, ils 330 'term ler groupe

340 DATA e,es,e,ons,ez,ent,ais,ais,ait,ions,iez,aient,e

rai, eras, era, erons, erez, eront, ai, as, a, ames, ates, erent, e

rais, erais, erait, erions, eriez, eraient, ant, è

350 'term lar groupe vib -ger 360 DATA eais, eais, eait, ions, iez, eaient, eai, eas, ea, eame s, eates, erent, eant 370 'vrb aller 380 DATA vais.vas.va.allons,allez,vont,allais,allais,al lait, allions, alliez, allaient. irai, iras, ira, irons, irez, i ront, allai, allas, alla, allames, allates, allèrent, irais, ir ais, irait, irions, iriez, iraient, allant, allé 390 'proc : determgrp 400 IF RIGHT\$(vrb\$,2)="er" THEN grp=1:vrb2\$=LEFT\$(vrb\$, LEN(vrb\$)-2):RESTORE 340:GOTO 420 410 grp=2 420 RETURN 430 'proc examvrb 440 g\$=LEFT\$(vrb\$,1): IF g\$="a" UR g\$="e" OR g\$="i" OR g \$="o" OR g\$="u" OR g\$="y" THEN pp\$(1)="j"" 450 FOR y=1 TO 5:FOR i=1 TO 6:READ term\$(y,i):NEXT i,y: READ pp1\$,pp2\$ 460 GOSUB 480 470 RETURN 480 'vrb ler grp 490 IF vros="aller" THEN RESTORE 380:FOR i=1 TO 5:FOR y =1 TO 6:REAU term\$(i,y):NEXT y,i:vrb2\$="":REAU pp1\$,pp2 500 | F RIGHT\$(vrb2\$,1)="g" THEN term\$(1,4)="e"+term\$(1, 4):RESTORE 360:FOR i=2 TO 4 STEP 2:FOR y=1 TO 6:READ te rm\$(i,y):NEXT y,i:READ pp1\$ 505 term\$(4,4)=LEFT\$(term\$(4,4), INSTR(term\$(4,4), "a"))+ trans\$+"~"+norm\$+RIGHT\$(term\$(4,4),LEN(term\$(4,4))-(INS TR(term\$(4,4),"a"))) 507 term\$(4.5)=LEFT\$(term\$(4,5), INSTR(term\$(4,5), "a"))+ trans\$+**"+norm\$+RIGHT\$(term\$(4,5),LEN(term\$(4,5))-(INS TR(term\$(4,5), "a"))) 508 IF vrb\$="aller" THEN RESTORE 380:FOR i=1 TO 5:FOR y =1 TO 6:READ term\$(i,y):NEXT y,i:vrb2\$="":READ pp1\$,pp2 \$:term\$(4,4)=LEFT\$(term\$(4,4),3)+"^"+trans\$+RIGHT\$(term \$(4,4),4)+norm\$:term\$(4,5)=LEFT\$(term\$(4,5),3)+*^"+tran s\$+RIGHT\$(term\$(4,5),4)+norm\$ 510 RETURN ournez[

520 'proc : attente

530 a\$="#

540 as=1NKEYs:1F as<>"" THEN 540

550 a\$=""

560 a\$=INKEY\$:IF a\$="" THEN 560

570 RETURN

580 'proc : trav

590 CLS

600 LOCATE 40-INT(LEN(vrb\$)/2),1:PRINT UPPER\$(vrb\$)

610 LOCATE 34.3:PRINT"MODE INDICATIF"

620 LOCATE 5.5: PRINT "PRESENT"; TAB(24); "IMPARFAIT"; TAB(

44):"FUTUR SIMPLE":TAB(64):"PASSE SIMPLE"

630 FOR i=1 TO 6:LOCATE 1,5+i:PRINT pp\$(i);" ";vrb2\$;te rm%(1,i);TAB(20);pp%(i);" ";vrb2%;term%(2,i);TAB(40);pp \$(i);" ";vrb2\$;term\$(3,i);TAB(60);pp\$(i);" ";vrb2\$;term \$ (4, i): NEXT

640 LOCATE 1,13:PRINT"MODE CONDITIONNEL";TAB(30);"PARTI CIPE PRESENT"


650 LOCATE 5,15:PRINT "PRESENT"

660 FOR i=1 TO 6:LOCATE 1,15+i:PRINT pp\$(i);" ";vrb2\$;t erm\$(5,i):NEXT

670 LOCATE 31,17:PRINT"PARTICIPE PASSE"

680 LOCATE 35,15:PRINT vrb2\$;pp1\$:LOCATE 35,19:PRINT vr

690 RETURN



le salon à la cave.

Sylvestre le chat

Chambre

inerata or conservation praeconomico de parte tableo


Didliotha

Intrée

Débarras


Chisine

Lecteur, vous qui n'aimez pas les 'blancs', aidez-nous a les exterminer, en nous envoyant programmes, articles





Simulation économique: A.TRAIN



Le but de ce jeu est de gérer une compagnie féroviaire. Cela semble assez simple, pourtant faire des bénéfices est moins évident. Pour mener à bien cette mission, on dispose de capitaux qui permettront de construire des gares, de poser des voies, d'acheter des trains...

De même, il est possible de construire des usines, des appartements... afin d'attirer de nouveaux habitants, qui seront susceptibles, par la suite, de prendre le train. Toutes ces immobilisations sont évidemment cessibles.

En outre, il est également possible de contracter des emprunts, de jouer en bourse.

Gràce à une vue satellite, on suit le déplacement des trains, on constate en temps réel le nombre de passagers.

Des menus proposent de visualiser le marché des titres, la situation financière de l'entreprise, la démographie de la ville...

En bref, c'est le jeu qu'il vous faut, si vous êtes patient.



LE MAGE FOU A ENCORE FRAPPE

10 'calcul de moyenne

20 tot=0

30 nb=1

40 CLS

50 PRINT"Entrez vos notes puis tapez -1 pour

la moyenne." PRINT

&a ""TUPUT" ndc":".dac#900

70 (FILEN(n\$)=0 then 66

80 n=VAL(n\$)

90 ff n=-1 AND nb<>1 then no=nb-1 GOTO 140

100 IF n<0 OR n>20 THEN 60

110 tot=tot+n

120 nb=nb+1


130 GOTC 60

140 PRINT/PRINT/La moyenne est de tot/nb


150 PRINT"Le nombre de notes estimb

Voici la solution tant attendue du programme détraqué par le Mage Fou. Il ne vos reste plus qu'à le taper, l'améliorer... Pour les possesseurs de PC, qui utilisent Quick BASIC, le programme doit fonctionner sans modifications importantes (sauf en ce qui concerne l'absence de numéro de ligne).

Los images A.TRAIN de la page 1, et de la page 9 sont issues du jeu du même nom. Celles des pages 1 et 16 proviennent de la demonstration fournie avec le logiciel de dessin NEOPAINT. La page ecran de la page 6 provient du jeu LE PASSAGER DU TEMPS.



PROGRAMMATION EN TURBO PASCAL 6.0



Le programme suivant est

un jeu très connu. Son utilisation est mais l'article très simple. Il suffit de retrouver la combinaison de couleur qu'a choisi l'ordinateur. Pour vous aider, l'ordinateur indique le nombre de pions qui sont de la bonne couleur et au bon emplacement.

$\frac{N.B.}{VGA}$: CE JEU NE FONCTIONNE DE FACON CORRECTE QU'EN

```
program mastermind;
(écrit par Benoît RIVIERE)
{le 28/02/93}
((c)1993 I.P.L. Informatique)
($M 65520,0,655360)
(routines de mise en place des modes graphiques)
 Crt, Dos, Graph;
const
 The names of the various device drivers
supported }
 DriverNames: array[0..10] of string[8] =
 ('Detect', 'CGA', 'MCGA', 'EGA', 'EGA64',
'EGAMono'.
 'RESERVED', 'HercMono', 'ATT400', 'VGA',
'PC3270');
 GraphDriver: integer; { The Graphics device
driver }
 GraphMode: integer; { The Graphics mode
value }
 PathToDriver: string:
 MaxX, MaxY: word;
                        { The maximum
```

resolution of the screen }

```
ErrorCode : integer; { Reports any graphics
errors }
 MaxColor : word;
                       { The maximum color
value available }
procedure Initialize;
{ Initialize graphics and report any errors that may
occur }
begin
 GraphDriver := Detect;
                                  { use
autodetection }
 PathToDriver := 'c:\tp\bgi';
 InitGraph(GraphDriver, GraphMode,
PathToDriver); { activate graphics }
 Graphmode :=getgraphmode;
 ErrorCode := GraphResult;
                                    { error? }
 if ErrorCode <> grOk then
 begin
  ClrScr;
  Writeln('Erreur 1:',
GraphErrorMsg(ErrorCode));
  Halt(1);
 end;
 MaxColor := GetMaxColor, { Get the maximum
allowable drawing color }
 MaxX := GetMaxX;
                          { Get screen resolution
values }
 MaxY := GetMaxY;
end; { Initialize }
```

```
(déclaration des variables et constantes)
var
 i,x,y,pcoul,li,col: integer;
 lng : integer; {langue : franbais=0, anglais=1,
allemand=2}
 sol: array[0..7] of integer;
 lig: array[0..7] of integer;
 att : string; {code touche dans les boucles
d'attente }
 touche : array[0..3] of string;
const
 coul: array[0..7] of integer =
  (1,2,4,5,6,10,13,15);
 phrase: array[0..5] of string =
  ('écrit par Benoît Rivière',' written by Benoît
Rivière',
  'geschrieben von Benoît Rivière',' pressez
<ECHAP> pour retourner au DOS',
      press <ECHAP> to return to DOS',
  'drucken Sie auf <ECHAP> um zu verlassen');
 phmenu: array[0..11] of string =
  ('MENU', 'MENU', 'MEN_', '1. Touches à
utiliser', '1. Keys to use',
  '1. Tasten', '2. Redéfinir le clavier', '2. Keyboard
settings',
  '2. Regeln die Tastatur', '3. Jouer', '3. Start the
game','3.Spielen');
 phfin: array[0..2] of string =
  (' <ECHAP> pour arrêter, <Entrée> pour
continuer.',
      <ECHAP> to go to DOS, <Entree> to go on.',
   '<ECHAP> um zu verlassen, <Entrée> um zu
spielen.');
 phtouche: array[0..23] of string =
  ('TOUCHES A UTILISER',' KEYS TO USE','
TASTEN',
  'et', 'and', 'und', 'pour changer de', 'to change
color,','um Farbe zu',
  'couleur,',",'verändern,','pour changer de','to take
another',
  'um einen anderen', 'pion,', 'piece,', 'Bauer zu
nehmen.'.
  '<Entrée> pour valider la','<Entrée> to ratify the
  '<Entrée> um die folgende Linie', 'ligne.', 'line.', 'zu
 phredeft: array[0, 2] of string =
  ('REDEFINIR LE CLAVIER',' KEYBOARD
SETTINGS',' REGELN DIE TASTATUR');
```

```
phrinjeu: array[0..8] of string =
  (' VOUS AVEZ GAGNE', ' YOU HAVE
WON', 'SIE HABEN GEWONNEN',
  ' VOUS AVEZ PERDU',' YOU HAVE
LOST', 'SIE HABEN VERLOREN',
  'La solution était',"The solution was',' Die Lösung
war');
{procédures graphiques}
procedure init;
begin
 initialize: (mode graphique)
 setbkcolor(4);
end:
procedure rectple in (rx1,ry1,rx2,ry2,c1,c2 :integer);
{rectangle plein défini par les points (x1,y1) et
(x2,y2) ainsi qu'une}
{confeur de fond c1, une couleur de bordure c2}
begin
 setfillstyle(1,c2);
 bar(rx1,ry1,rx2,ry2);
 setcolor(cl);
 rectangle(rx1,ry1,rx2,ry2);
end; {rectplein}
procedure rectplein2 (rx1,ry1,rx2,ry2,rc1,rs1,rc2:
integer);
(rectangle plein défini par les points (rx1,ry1) et
(rx2,ry2) ainsi qu'une)
{couleur rc1 (fond), rc2 (bordure) et un style rs1}
var roll, roll, rs: integer;
begin
re11:=1;
rc12:=1;
 rs = 1
 rx1:=rx1+10;
 ry1:=ry1+10;
rx2:=rx2+10:
ry2:=ry2+10;
for i:=1 to 2 do
  begin
   setfillstyle(rs,rc11);
   bar(rx1,ry1,rx2,ry2);
   setcolor(rc12);
   rectangle(rx1,ry1,rx2,ry2);
   rcll:=rcl;
   re12:=re2;
   rs:=rs1;
   rx1:=rx1-10;
   ry1:=ry1-10;
```

```
rx2 := rx2 - 10;
   ry2:=ry2-10;
  end;
end; {rectplein2}
procedure fenbreak;
(fenêtre proposant l'arrêt du jeu par l'appuie sur
<ECHAP>}
begin
 rectplein2(310,445,620,465,14,1,1);
 settextstyle(smallfont,0,5);
 setcolor(13);
 outtextxy(315,445,phrase[3+lng]);
end; {fenbreak}
procedure ouvrfen1;
{ouvre une fenêtre}
begin
 rectplein2(380,150,620,400,2.1.1);
end; {ouvrfen1}
procedure fermfen1;
{ferme une fenêtre}
begin
 rectplein(380,150,630,410,4,4);
end; {fermfen}
procedure pion (x,y,c : integer);
begin
 setcolor(coul[c]);
 setfillstyle(1,coul[c]);
 pieslice(x,y,0,360,4);
end; {pion}
procedure affligpion;
begin
 for i:=0 to 7 do
  begin
   lig[i] := 0;
   pion(122+i*12,55+li*32,lig[i]);
end; {affligpion}
{procédures diverses}
procedure atttouche;
{attend l'appuie sur une touche, puis fournit le code
dans la variable att)
begin
 repeat until keypressed;
 att:=readkey;
end; {atttouche}
```

```
procedure retdos;
(cette procédure initialise la carte graphique pour
le retour sous DOS}
begin
 setcolor(15);
 setbkcolor(0):
 cleardevice;
 closegraph;
end;
{gestion des erreurs}
procedure err5;
{err=5 : sortie par appuie sur <ECHAP>...}
begin
 retdos;
 writeln('Application avortÚe.');
 halt(5);
end;
procedure err7;
{err=7 : application incompatible avec Windows}
begin
 retdos:
 writeln('Erreur 7: Cette application est
incompatible avec Windows.');
 repeat until keypressed;
 halt(7);
end;
procedure langue;
{dans quelle langue désirez-vous jouer ?}
 rectplein2(200,150,450,350,5,1,1);
 settextstyle(0,0,2);
 setcolor(1);
 outtextxy(225,190,'0: Français');
 setcolor(10);
 outtextxy(225,240,'1: English');
 setcolor(14):
 outtextxy(225,290,'2: Deutsch');
 atttouche:
 if att='0' then lng:=0
 else if att='1' then lng:=1
 else if att='2' then lng:=2
 else langue;
end; {langue}
procedure fin:
{propose le retour à l'éditeur ou recommencer
depuis le début}
```

```
begin
                                                           for i:=0 to 7 do
  rectplein(310,445,630,475,4.4); {efface fenêtre
                                                             begin
 'fenbreak'}
                                                              pion(455+i*12,330,sol[i]);
  rectplein2(100,420,620,450,2,1.10);
                                                             end;
  setcolor(14);
                                                           atttouche;
  settextstyle(triplexfont.0.1);
                                                           fermfen1:
  outtextxy(120,420,phfin[lng]);
                                                          end:
  atttouche:
  if att=#27 then err5
                                                          procedure testlig;
  else if att<>#13 then fin:
                                                          {cette procédure est chargée de vérifier les pions
 rectplein(100,420,630,460,4,4); {efface la fenêtre
                                                          qui font partie de la}
                                                          {solution}
 fenbreak; {rétablit la fenêtre 'fenbreak'}
                                                          begin
end; {fin}
                                                           x:==0;
                                                           for i:=0 to 7 do
procedure solus;
                                                            begin
begin
                                                              if lig[i]=sol[i] then
 randomize:
                                                               begin
 for i:=0 to 7 do
                                                                pion(243+x*12,55+li*32,0);
   begin
                                                                \mathbf{x} := \mathbf{x} + \mathbf{1}
    sol[i]:=trunc(random(7));
                                                               end:
   end;
                                                            end;
end; (solus)
                                                           x = x-1:
                                                           if x=i then
procedure gagne;
                                                            begin
{cette procédure est activée si la solution est
                                                             gagne;
trouvée}
                                                             exit:
begin
                                                            end:
 rectplein2(150,210,540,280,1,1,13);
                                                         end; {testlig}
 settextstyle(triplexfont,0,4):
 setcolor(7);
                                                         procedure joueur;
 outtextxy(170,225,phfinjeu[lng]);
                                                         begin
 setcolor(11);
                                                           x:=122+col*12;
 outtextxy(172,227,phfinjeu[lng]);
                                                           y:=55+li*32;
 atttouche
                                                           pion(x,y,pcoul);
end:
                                                           repeat until keypressed;
                                                           att:=upcase(readkey);
procedure perdu;
                                                           if att=touche[0] then {change de couleur 'up'}
{cette procédure est appelée quand la solution n'est
                                                            begin
pas découverte}
                                                             pcoul:=pcoul+1;
begin
                                                             if pcoul>7 then pcoul:=0;
 ouvrfen1:
                                                             joueur;
 settextstyle(triplexfont,0,2);
                                                            end
 setcolor(7);
                                                          else if att=touche[1] then {change de couleur
 outtextxy(397,212,phfinjeu[3+lng]);
                                                         'down'}
 setcolor(1);
                                                            begin
 outtextxy(395,210,phfinjeu[3+lng]);
                                                             pcoul:=pcoul-1;
 settextstyle(sansseriffont,0,3);
                                                             if pcoul<0 then pcoul:=7;
 setcolor(5);
                                                             joueur;
 outtextxy(410,260,phfinjeu[6+lng]);
                                                            end
 rectplein(445,320,550,340,9,7);
```

```
else if att-touche[2] then {change de pion vers
droite }
  begin
   lig[col]:=peoul;
   col:=col-1:
   if col<0 then col:=7;
   pcoul:=lig[col];
   joueur;
  end
 else if att=touche[3] then {change de pion vers
  begin
   lig[col]:=pcoul;
   col:=col+1;
   if col>7 then col:=0;
   pcoul:=lig[col];
   joueur;
  end
 else if att=#13 then {valide la ligne}
  begin
   lig[col]:=pcoul;
   testlig;
   if x=i then exit
   else
     begin
      col:=0;
      li:=li+1;
      if li>9 then perdu
      else
       begin
         affligpion;
         pcoul:=lig[0];
        joueur;
       end
     end
  end
 else if att=#27 then
  begin
   fin;
   joueur:
  end
 else joueur;
end; {joueur}
procedure jeu;
begin
 solus:
 col:=0;
 li:=0;
 x = 120;
 y:=55;
```

```
pcoul:=0;
 affligpion;
 joueur,
end; {jeu}
procedure pres;
{affiche la présentation du jeu}
var haut : integer:
niged
 cleardevice:
 fenbreak:
 settextstyle(triplexfont,1,8);
 setcolor(15);
 outtextxy(1,0,'MASTERMIND');
 {tableau de jeu}
 haut:=((360) div 11)-5;
 rectplein2(100,10,350,370,9,5,7);
 for i:=1 to 10 do
  begin
rectplein(110,10+i*trunc(haut*1.2),220,10+haut+i*t
runc(haut*1.2),7,9);
rectplein(230,10+i*trunc(haut*1.2),340,10+haut+i*t
runc(haut*1.2),7,9);
  end:
 {cadres divers}
 rectplein2(380,10,620,110,7,1,3);
 setcolor(4);
 settextstyle(gothicfont,0,3);
 outtextxy(420,20,'Mastermind v1.0');
 settextstyle(defaultfont,0,1);
 setcolor(1);
 outtextxy(381,60,phrase[lng]);
 setcolor(3);
 outtextxy(395,80,'(c)1993 LP.L. Informatique');
end; {pres}
procedure touches;
begin
 ouvrfen1;
 settextstyle(sansseriffont,0,2);
 setcolor(5);
 outtextxy(400,170,phtouche[lng]);
 settextstyle(smallfont,0,5);
 setcolor(1);
 outtextxv(395,220,'<'+touche[0]+'>
'+phtouche[3+lng]+' <'+touche[1]+'> '+
  phtouche[6+lng]);
 outtextxy(405,235,phtouche[9+lng]);
```

```
outtextxy(395,255,'<'+touche[2]+'>
                                                          outtextxy(455,160,phmenu[lng]);
'+phtouche[3+lng]+' <'+touche[3]+'> '+
                                                          settextstyle(triplexfont,0,1);
  phtouche[12+lng]);
                                                          setcolor(5):
 outtextxy(405,270,phtouche[15+lng]):
                                                          outtextxv(390,210,phmenu[3+lug]);
 outtextxv(395,295,phtouche[18+lng]);
                                                          setcolor(5):
 outtextxy(405,310,phtouche[21+lng]);
                                                          outtextxy(390,250,phmenu[6+lng]);
 atttouche:
                                                          setcolor(5);
 if att=#27 then
                                                          outtextxy(390,290,phmenu[9+lng]);
  begin
                                                          atttouche:
    fin;
                                                          if att='1' then
    touches;
                                                           begin
  end;
                                                            fernifen1;
 fermfen1;
                                                            touches;
end; {touches}
                                                            menu:
                                                           end
                                                          else if att='2' then
procedure saist;
                                                           begin
begin
 atttouche:
                                                            fermfen1;
 if att=#27 then
                                                            redeftouche:
  begin
                                                            menu:
    fin;
                                                           end
                                                          else if att=#27 then
    saist:
                                                           begin
  end
 else touche[i]:=upcase(att[1]);
                                                            fermfen1;
end:
                                                            fin:
                                                            menu:
procedure redeftouche;
                                                           end
                                                          else if att <>'3' then menu;
begin
                                                          fermfen1;
 ouvrfen1;
                                                        end; {menu}
 settextstyle(sansseriffont,0,2);
 setcolor(5);
 outtextxy(390,170,phredeft[lng]);
                                                         {programme principal}
                                                        procedure initprg;
 settextstyle(smallfont,0,5);
 for i:=0 to 3 do
                                                        begin
                                                          init;
  begin
                                                          langue;
    setcolor(i+7);
    outtextxy(435,220+i*20,'<'+touche[i]+'>:');
                                                          touche[0]:='A';
                                                          touche[1]:='Q';
   saist:
    setcolor(i+9);
                                                         touche[2]:='O';
    outtextxy(475,220+i*20,touche[i]);
                                                         touche[3]:='P';
  end:
                                                        end; {initprg}
 atttouche:
 if att=#27 then fin:
                                                        procedure preprincip;
 fermfen1:
                                                        begin
end; {redeftouche}
                                                         pres; {appel de la présentation}
                                                         menu;
procedure menu;
                                                         jeu;
begin
                                                         fin: {stop ou encore}
                                                         preprincip;
 ouvrfen1;
 settextstyle(triplexfont,0,4);
                                                        end; {prgprincip}
 setcolor(4);
```

function existwindows : boolean;

var n: byte;

begin

existwindows:=FALSE:

for n:=1 to enveount do

if copy(envstr(n),1,6)='windir' then existwindows:=TRUE:

end:

begin


if existwindows then err7:

initprg;

prgprincip;

end.







-TO BE CONTINUED...

Au sommaire du prochain muméro

Il y aura, peut-ëtre, d'autres programmes, d'autres rubriques ???

Date de la prochaine parution : pendant les vacances d'été.